



Witamy w KD-Putz



Szanowny Kliencie

Jako przedsiębiorstwo świadome swojej tradycji pozostajemy już od ponad 65 lat dostawcą wysokiej jakości i kompetentnych rozwiązań Państwa problemów. Obecnie robimy następny krok do przodu i „indywidualizujemy” maszyny do czyszczenia blach piekarniczych KD, dopasowując je dokładnie do problemów i potrzeb Państwa przedsiębiorstwa. W tym celu podzieliliśmy naszą paletę produktów na dwie grupy, aby jeszcze lepiej wypełniać Państwa oczekiwania:

Maszynami serii BASIC oferujemy Państwu niedrogie modele podstawowe, bez utraty naszej sprawdzonej jakości KD-Putz.

Serią COMFORT prezentujemy Państwu ofertę maszyn z wieloma praktycznymi akcesoriami, mających na celu maksymalne ułatwienie pracy.

Zobacz i przekonaj się na własne oczy:

...KD to dziś konieczność!

Birgit Putz
dipl. inż. ekonomista

AVIDI BASIC

AVIDI Basic

od 50 blach dziennie

Wyposażenie STANDARDOWE:

- pełna obudowa ze stali szlachetnej
- otwierana pokrywa ze stali szlachetnej
- wysokość wejścia 650 mm
- efektywna skrobaczka wstępna
- wałki wciągające z materiału litego
- dwie szczotki ze sprzęgłami szybko działającymi
- wałki wyciągające z materiału litego
- system oliwienia bez mgły olejowej
- szuflada na brud ze stali szlachetnej

AVIDI BASIC



Dane techniczne Basic / Comfort

AVIDI 600

Szerokość blachy	250 mm - 600 mm
Szerokość maszyny	950 mm
Głębokość maszyny	760 mm bez zbiornika na olej ze zbiornikiem na olej 870 mm
Wysokość maszyny	825 mm
przy wysokości wejścia 850 mm	1050 mm
Waga ok.	305 / 335 kg
Moc silnika 400V (3 PH+O+E)	1,1 kW

Zmiany techniczne zastrzeżone

AVIDI 800

601 mm - 800 mm	801 mm - 1000 mm
1150 mm	1350 mm
760 mm	760 mm
870 mm	870 mm
825 mm	825 mm
1050 mm	1050 mm
355 / 385 kg	405 / 435 kg
1,1 kW	1,1 kW

AVIDI Comfort

od 200 blach dziennie


Wyposażenie COMFORT:

- pełna obudowa ze stali szlachetnej
- otwierana pokrywa ze stali szlachetnej
- ergonomiczna **wysokość wejścia 850 mm**
- efektywna skrobaczka wstępna
- wałki wciągające z materiału litego
- dwie szczotki ze sprzęgłami szybko działającymi



- wałki wciągające z materiału litego
- system oliwienia bez mgły olejowej
- szuflada na brud ze stali szlachetnej

- Zbiornik oleju z regulacją poziomu




- Wózek do odkładania blach ze stali szlachetnej



**MADE IN
GERMANY**

AVIDI w przekroju



- Skrobaczka wstępna z dociskiem sprężynowym
- Wałki wciągające
- Szczotki stalowe oszlifowane precyzyjnie z dwoma końcówkami i szybko działającymi sprzęgłami
- Szczotki z tworzywa sztucznego oszlifowane precyzyjnie z szybko działającymi sprzęgłami
- Przegroda chroniąca przed brudem
- Wałki wyciągające
- System oliwienia
- Zbiornik oleju (przy wersji AVIDI Comfort)
- Wanna na brud

Produkt dodatkowy

Przyrząd do wstępnego czyszczenia do maszyn AVIDI

do lepszego czyszczenia otworów ze zintegrowaną skrobaczką wstępną, z ciągłym prowadzeniem blachy i z wanną wychwytyującą



KD-Putz e.K.

Osterende 15 | 25884 Viöl | Niemcy

Tel.: +49 (0) 4843 - 1400

Fax: +49 (0) 4843 - 454

E-mail: info@kd-putz.de

Strona internetowa: www.tray-cleaner.com