

Tubour



Tervetuloa KD-Putz



Arvoisa asiakas,

perinteitä kunnioittavana yrityksenä olemme olleet yli 65 vuoden tukenasi laatutoimittajana ja osaavana ongelmien ratkaisijana. Nyt otamme seuraavan askeleen ja „yksilöllistämme“ paistopeltien KD-puhdistuskoneet tarkasti sinun yrityksesi toivomuksien ja tarpeiden mukaisiksi. Tätä varten olemme jakaneet tuotevalikoimamme kolmeen ryhmään, jotka vastaavat vaatimuksiasi vieläkin paremmin:

BASIC-sarjan koneissa annamme käyttöösi edullisen aloittelijamallin tinkimättä kuitenkaan yhtään KD-Putz tutusta laadusta.

COMFORT-sarjan myötä esittelemme sinulle koneen, jossa on monia työtä mitä parhaiten helpottavia lisäominaisuuksia.

PREMIUM-sarja tarjoaa kattavimman tehon, joka ei jätä mitään toivomisen varaan.

Totea se itse:

...KD sen täytyy nyt olla!

Teidän

Birgit Putz

Business Administration and Engineering

TUBUR BASIC

TUBUR Basic

alkaen 500 peltiä päivässä

STANDARD-varustus:

- Alusta kokonaan jaloterästä
- Aukikäännettävä kansi jaloterästä ja teräskahva
- Ergonominen syöttökorkeus 850 mm
- Tehokas esikarstaaja
- Sisäänvetotelat täysmateriaalia
- Neljä harjaa pikakytkennällä varustettuina
- Ulosvetotelat täysmateriaalia
- Sumuton öljyämisjärjestelmä
- Jaloteräksinen likalaatikko
- Todella vahvan reikäpuhdistuksen paketti toista puhdistusasemaa varten

TUBUR BASIC



Tekniset tiedot

TUBUR 600

Paistopellin leveys	250 mm - 600 mm
Koneen leveys	950 mm
Koneen syvyys ilman öljysäiliötä/sen kanssa	1055 /1165 mm
Koneen korkeus	1050 mm
Paino noin	405 kg
Moottorin teho 400V (3 PH+O+E)	1,1 kW

Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin

TUBUR 800

601 mm - 800 mm	801 mm - 1000 mm
1150 mm	1350 mm
1055 /1165 mm	1055 / 1165 mm
1050 mm	1050 mm
445 kg	485 kg
1,1 kW	1,1 kW

TUBUR Comfort

alkaen 500 peltiä päivässä


COMFORT-varustus:

- Alusta kokonaan jaloterästä
- Aukikäännettävä kansi jaloterästä ja teräskahva
- Ergonominen syöttökorkeus 850 mm
- Tehokas esikarstaaja
- Sisäänvetotelat täysmateriaalia
- Neljä harjaa pikakytkennällä varustettuina
- Ulosvetotelat täysmateriaalia
- Sumuton öljyämisjärjestelmä
- Jaloteräksinen likalaatikko
- Todella vahvan reikäpuhdistuksen paketti toista puhdistusasemaa varten



- Jaloteräksinen pellin laskuvaunu

- Öljysäiliö tasonsäädöllä



- Hydropaketti, optimoi sisätilan märkäpuhdistuksen:


HYDRO-PAKETTI tyyppin **TUBUR KD**-pellinpuhdistuskoneeseen optimoi koneen sisätilan märkäpuhdistuksen ja sisältää esimerkiksi:

- Harjaa, joiden kanta jaloterästä 1.4310
- Esikarstaaja, jaloterästä 1.4301



- Moottori IP 66
- Kaikki laakeriyksiköt ja painejouset jaloterästä 1.4301/1.4310
- Neljä ohjauspyörää, joiden kotelo jaloterästä, kantavuus 700 kg/kpl

TUBUR läpileikkauksessa



- Esikarstaaja jousipaineella
- Sisäänvetotelat
- Tarkkuushiottu teräsharja, kaksi pätekappaletta ja pikakytkennät
- Tarkkuushiottu muoviharja pikakytkennällä
- Likasulku
- Ulosvetotelat
- Öljyämisyjärjestelmä
- Öljysäiliö (TUBUR Comfort ja Premium)
- Lika-allas
- Siirrettävä likalaatikko (TUBUR Premium)

TUBUR PREMIUM

TUBUR Premium

alkaen 500 peltiä päivässä

PREMIUM-varustus:

COMFORT-varustuksen lisäksi:

- Two-Tray-Stop estää kahden pellen samanaikaisen sisäänvedon



- Jaloteräksinen siirrettävä likalaatikko
- Jaloteräksinen likasulku, harjalistat

MADE IN GERMANY

KD-Putz e.K.

Osterende 15 | 25884 Viöl | Saksa

Puh: +49 (0) 4843 - 1400

Faksi: +49 (0) 4843 - 454

Sähköposti: info@kd-putz.de

Internet: www.tray-cleaner.com