



Tubour



Bienvenue chez KD-Putz



Cher client,

En tant qu'entreprise soucieuse de respecter la tradition, nous vous offrons depuis plus de 65 ans des produits de qualité et des solutions efficaces à vos problèmes. Nous passons aujourd'hui à l'étape supérieure en « individualisant » les machines de nettoyage de plaques de four KD selon les intérêts et les besoins de votre entreprise. Nous avons réparti notre gamme de produits en trois groupes qui répondront encore mieux à vos exigences:

Avec les machines de la série BASIC, nous vous proposons le modèle de base bon marché, sans pour autant renoncer à la qualité habituelle de KD-Putz.

Avec la série COMFORT, nous vous présentons une gamme de machines avec de nombreuses fonctionnalités pratiques en supplément qui permettent de faciliter au mieux votre travail.

La série PREMIUM offre la performance la plus élevée qui satisfait toutes vos exigences.

Veillez constater par vous-même:

...un KD est indispensable!

Birgit Putz
Ing. éco. dipl.

TUBUR BASIC

TUBUR Basic

à partir de 500 plaques par jour

Équipement STANDARD:

- châssis entièrement en acier
- couvercle rabattable en inox avec poignée en inox
- hauteur d'alimentation ergonomique de 850 mm
- racloir efficace
- rouleaux d'entrée en pleine matière
- quatre brosses avec raccords rapides
- rouleaux de sortie en pleine matière
- système de lubrification sans poussière
- un bac de saleté en inox
- kit pour le nettoyage de trous très sales pour la deuxième station de nettoyage

TUBUR BASIC



Données techniques

TUBUR 600

Largeur de la plaque de four	250 mm - 600 mm
Largeur de la machine	950 mm
Profondeur de la machine <small>sans réservoir d'huile</small>	1055 mm
<small>avec réservoir d'huile</small>	1165 mm
Hauteur de la machine	1050 mm
Poids d'env.	405 kg
Puissance de moteur de 400 V (3 PH+O+E)	1,1 kW

Sous réserve de modifications techniques

TUBUR 800

601 mm - 800 mm	801 mm - 1000 mm
1150 mm	1350 mm
1055 mm	1055 mm
1165 mm	1165 mm
1050 mm	1050 mm
445 kg	485 kg
1,1 kW	1,1 kW

TUBUR Comfort

à partir de 500 plaques par jour

Équipement COMFORT:

- châssis entièrement en inox
- couvercle rabattable en inox avec poignée en inox
- hauteur d'alimentation ergonomique de 850 mm
- racloir efficace
- rouleaux d'entrée en pleine matière
- quatre brosses avec raccords rapides
- rouleaux de sortie en pleine matière
- système de lubrification sans poussière
- un bac de saleté en inox
- kit pour le nettoyage de trous très sales pour la deuxième station de nettoyage



- un chariot porte-plateaux en inox

- réservoir d'huile avec régulation du niveau



- kit Hydro, optimisé pour le nettoyage à l'eau des zones intérieures :


Le kit **HYDRO** pour la machine de nettoyage de plaques **KD** de type **TUBUR** optimise le nettoyage à l'eau à l'intérieur de la machine et contient par exemple:

- brosseur avec garnissage en inox 1.4310
- racloir en inox 1.4301



- moteur IP 66
- tous les logements des pivots et les ressorts à pression en inox 1.4301/1.4310
- quatre roulettes pivotantes avec boîtier en inox, capacité de charge de 700 kg / pièce

TUBUR en section transversale



-  Racloir avec pression par ressort
-  Rouleaux d'entrée
-  Brosse meuleuse de précision en acier, avec deux extrémités et raccords rapides
-  Brosse meuleuse de précision en plastique, avec raccords rapides
-  Barrage anti-saleté
-  Rouleaux de sortie
-  Système de lubrification
-  Réservoir d'huile (pour les modèles TUBUR Comfort et Premium)
-  Bac de récupération de saleté
-  Bac de saleté mobile (pour le modèle TUBUR Premium)

TUBUR PREMIUM

TUBUR Premium

à partir de 500 plaques par jour

Équipement PREMIUM:

En complément de l'équipement COMFORT:

- Two-Tray-Stop empêche que deux plaques ne soient tirées en même temps



- un bac de saleté mobile en inox
- barrage anti-saleté en inox avec brosses à bandes

MADE IN GERMANY

KD-Putz e.K.

Osterende 15 | 25884 Viöl | Allemagne

Tél.: +49 (0) 4843 - 1400

Fax: +49 (0) 4843 - 454

Email: info@kd-putz.de

Web: www.tray-cleaner.com