

Tubur



Witamy w KD-Putz



Szanowny Kliencie

Jako przedsiębiorstwo świadome swojej tradycji pozostajemy już od ponad 65 lat dostawcą wysokiej jakości i kompetentnych rozwiązań Państwa problemów. Obecnie robimy następny krok do przodu i „indywidualizujemy“ maszyny do czyszczenia blach piekarniczych KD, dopasowując je dokładnie do problemów i potrzeb Państwa przedsiębiorstwa. W tym celu podzieliliśmy naszą paletę produktów na trzy grupy, aby jeszcze lepiej wypełniać Państwa oczekiwania:

Maszynami serii BASIC oferujemy Państwu niedrogie modele podstawowe, bez utraty naszej sprawdzonej jakości KD-Putz.

Serią COMFORT prezentujemy Państwu ofertę maszyn z wieloma praktycznymi akcesoriami, mających na celu maksymalne ułatwienie pracy.

Seria PREMIUM oferuje największy zakres wykonania, nie pozostawiając nic do życzenia.

Zobacz i przekonaj się na własne oczy:

...KD to dziś konieczność!

Birgit Putz
dipl. inż. ekonomista

TUBUR BASIC

TUBUR Basic

od 500 blach dziennie

Wyposażenie STANDARDOWE:

- pełna obudowa ze stali szlachetnej
- otwierana pokrywa ze stali szlachetnej z uchwytem ze stali szlachetnej
- ergonomiczna wysokość wejścia 850 mm
- efektywna skrobaczka wstępna
- wałki wciągające z materiału litego
- cztery szczotki ze sprzęgłami szybko działającymi
- wałki wyciągające z materiału litego
- system oliwienia bez mgły olejowej
- szuflada na brud ze stali szlachetnej
- pakiet „ekstra mocnego“ czyszczenia otworów dla drugiej stacji czyszczenia

TUBUR BASIC



Dane techniczne

TUBUR 600

Szerokość blachy	250 mm - 600 mm
Szerokość maszyny	950 mm
Głębokość maszyny	1055 mm bez zbiornika na olej ze zbiornikiem na olej
Wysokość maszyny	1050 mm
Waga ok.	405 kg
Moc silnika 400V (3 PH+O+E)	1,1 kW

Zmiany techniczne zastrzeżone

TUBUR 800

601 mm - 800 mm	801 mm - 1000 mm
1150 mm	1350 mm
1055 mm	1055 mm
1165 mm	1165 mm
1050 mm	1050 mm
445 kg	485 kg
1,1 kW	1,1 kW

TUBUR Comfort

od 500 blach dziennie

Wyposażenie COMFORT:

- pełna obudowa ze stali szlachetnej
- otwierana pokrywa ze stali szlachetnej z uchwytem ze stali szlachetnej
- ergonomiczna wysokość wejścia 850 mm
- efektywna skrobaczka wstępna
- wałki wciągające z materiału litego
- cztery szczotki ze sprzęgłami szybko działającymi
- wałki wyciągające z materiału litego
- system oliwienia bez mgły olejowej
- szuflada na brud ze stali szlachetnej
- pakiet „ekstra mocnego” czyszczenia otworów dla drugiej stacji czyszczenia



- wózek do odkładania blach ze stali szlachetnej

- Zbiornik oleju z regulacją poziomu



- Hydropakiet - optymalizuje czyszczenie na mokro wnętrza komory czyszczenia:


HYDROPAKIET do maszyny do czyszczenia blach piekarniczych **KD** Typ **TUBUR** optymalizuje czyszczenie na mokro wnętrza komory maszyny i posiada np.:

- szczotki druciane ze stali szlachetnej 1.4310
- skrobaczkę wstępną ze stali szlachetnej 1.4301



- silnik IP 66
- wszystkie bloki łożyskowe i sprężyny dociskowe ze stali szlachetnej 1.4301/1.4310
- cztery krążki kierujące z obudową z ze stali, obciążenie graniczne 700 kg / sztukę

TUBUR w przekroju



- Skrobaczka wstępna z dociskiem sprężynowym
- Wałki wciągające
- Szczotki stalowe oszlifowane precyzyjnie z dwoma końcówkami i szybko działającymi sprzęgłami
- Szczotki z tworzywa sztucznego oszlifowane precyzyjnie z szybko działającymi sprzęgłami
- Przegroda chroniąca przed brudem
- Wałki wyciągające
- System oliwienia
- Zbiornik oleju (przy TUBUR Comfort i Premium)
- Wanna na brud
- Wyjezdna szuflada na brud (przy TUBUR Premium)

TUBUR PREMIUM

TUBUR Premium

od 500 blach dziennie

Wyposażenie PREMIUM:

Dodatkowo do wyposażenia COMFORT:

- zatrzymanie typu „Two-Tray-Stop” zapobiega równoczesnemu wciąganiu dwóch blach



- wyjezdna szuflada na brud ze stali szlachetnej
- przegroda chroniąca przed brudem ze stali szlachetnej ze szczotkami pasmowymi

**MADE IN
GERMANY**

KD-Putz e.K.

Osterende 15 | 25884 Viöl | Niemcy

Tel.: +49 (0) 4843 - 1400

Fax: +49 (0) 4843 - 454

E-mail: info@kd-putz.de

Strona internetowa: www.tray-cleaner.com